

KULLANMA TALİMATI

ADR M S N 50 mg liyofilize enjeksiyonluk toz içeren flakon
Damar içine uygulanır.

Etkin madde:

Her bir flakonda etkin madde olarak 50 mg Doksorubisin hidroklorür bulunur.

Yardımcı madde(ler):

Toz: Laktoz monohidrat, metil paraben. İnceleyin.

Bu ilaç kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. ADR M S N nedir ve ne için kullanılır?
2. ADR M S N'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ADR M S N nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ADR M S N'in saklanması

Bu bilgilere yer almaktadır.

1. ADR M S N nedir ve ne için kullanılır?

- ADR M S N, etkin madde olarak doksorubisin hidroklorür, renksiz cam flakonlar içerisinde sunulan, turuncu-kırmızı renkte bir ilaçtır. Kemoterapi (kanser tedavisi) için kullanılan ve sitotoksik (kanser hücrelerini öldürerek adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaç, kanser hücreleri gibi aktif olarak büyüyen hücrelerin büyüme hızını yavaşlatır veya durmasını neden olmaktadır ve bu nedenle kanser hücrelerinin artmasını engeller. ADR M S N tedavisi, normal vücut dokudan ziyade kanserli dokunun selektif (seçici) olarak öldürülmesine yardımcı olur. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda kullanılabilir.
- ADR M S N, tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte belirli kanserleri tedavi etmek için kullanılır. Nasıl kullanıldığı tedavi edilen kanser türüne bağlıdır.
- ADR M S N, meme, akciğer, mesane, tiroid bezi, yumurtalıklar kanserleri, sarkoma ve yumuşak doku sarkomu, Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalar, nöroblastoma, Wilms tümörü, akut lenfoblastik lösemi, akut miyeloid lösemi gibi çeşitli neoplastik (tümörle

ili kili) hastalar n gerilemesi ile kendini gösteren olumlu sonuçlar verir. ADR M S N gerek transüretal rezeksiyon (idrar yoluyla yapılan cerrahi önleyici tedavi) sonrasında gerekse tedavi edilebilir için intravesikal yoldan verildi inde yüzeyel mesane tümörlerinde olumlu sonuçlar elde edilir.

2. ADR M S N i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
ADR M S N i a a daki durumlarda KULLANMAYINIZ

- ADR M S N e, aynı s n ftan edilebilir etken maddelere veya enjeksiyonun di bile enlerinden herhangi birine karşı (alergi (ar duyarlılık)).
- Düşük kan hücreleri sayıları (çünkü bunlar daha azdır).
- Doksorubisin ve farmorubisin, idarubisin, epirubisin danorubisin gibi benzer kemoterapi ilaçlarla daha önceden tedavi edilmiş (çünkü bu gibi benzer ilaçlarla daha önceden tedavi bu ilaçla ilgili yan etki riski artırabilir).
- Geçmişte iddetli kalp sorunları olması veya buna dair tedavi almış olması.
- İddetli karaciğer problemleri,
- Kalp ritim bozuklukları ,
- İdrar yolu enfeksiyonları ,
- Mesanenin iltihabı
- İdrarda kan görülmesi,
- Mesane tümörleri.

ADR M S N i a a daki durumlarda DKKATL KULLANINIZ

Doktorunuz, bu ilaç reçete etmeden önce dikkatli bir şekilde değerlendirecektir.

A a daki durumlar geçerli ise, ADR S N i almaya başlamadan önce doktorunuza bilgi vermiş olduğunuzdan emin olunuz:

- Kalp fonksiyon bozukluğu varsa,
- Kan ile ilgili bozukluklar söz konusu ise (Herhangi bir site),
- Lösemi öncesi faz içeren veya içermeyen ikincil kanserleri varsa,
- Mide-ba rsak ile ilgili sorunlar varsa,
- Karaciğer ile ilgili sorunlar varsa,
- Size son zamanlarda bir ilaç veya ilaçlar planlanıyorsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli değilse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaçta siz veya eşiniz tedavi edilirken hamile kalımlarından kaçınılması için aktif iseniz, erkek veya kadın olmanız fark etmeksizin önce hamilelik önlemek üzere etkili doğum kontrolü kullanmanız önerilmektedir. Doğuların na yol açabilir, bu nedenle hamile olduğunuzu düşünmekte iseniz doktorunuza bilgi vermeniz önemlidir

