

KULLANMA TAL MATI

MOMENTUM Losyon %0.1

30 ml

Deriye damlatılarak kullanılır.

Ñ **Etkin madde:** Mometazon furoat

Ñ **Yardımcı maddeler:** Hidroksipropil selüloz, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, propilen glikol, izopropil alkol, fosforik asit, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TAL MATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. MOMENTUM nedir ve ne için kullanılır?***
- 2. MOMENTUM' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
- 3. MOMENTUM nasıl kullanılır?***
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?***
- 5. MOMENTUM'un saklanması***

Bağlıkları yer almaktadır.

1. MOMENTUM nedir ve ne için kullanılır?

MOMENTUM, effaf ve viskoz likit özelliklerinde olup 30 ml losyon içeren plastik şişede bulunmaktadır.

MOMENTUM, deriye damlatılarak kullanılmak üzere hazırlanmış, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır. Güçlü kortikosteroidler sınıfında yer alır.

Bu ilaçlar belirli cilt problemlerinden kaynaklanan kızarıklık ve kaşıntıyı azaltmak amacıyla cildin yüzeyine uygulanır.

MOMENTUM; psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit, tahri edici maddelere bağlı ve/veya alerjik dermatit gibi mometazon furoata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır MOMENTUM; mometazon furoata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarının tedavisinde kaşıntı ve iltihap belirtilerini ortadan kaldırmak için kullanılır.

Psoriasis dirseklerde, dizlerde, saçlı kafa derisinde ve vücudun diğer bölgelerinde kaşıntılı, pullanan, pembe lekelerin görüldüğü bir cilt hastalığıdır. Dermatit cildin dışı kaynaklı ajanlara (örn., deterjanlar) karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkan ve deride kızarıklık ve kaşıntıya yol açan bir hastalıktır.

2. MOMENTUM’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MOMENTUM’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Mometazon furoata veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine ve diğer topikal kortikosteroidlere karşı alerjik iseniz
- Ağız çevresindeki iltihaplı yaralarda
- Ağızdan sonra gelişen deri reaksiyonlarında
- Suçiçeği
- Uçuk
- Göz çevresindeki deri hastalıklarında
- Genel olarak iltihaplı deri hastalıklarında

MOMENTUM’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Tedavi sırasında tahriş veya duyarlılık gelişirse, MOMENTUM kullanılması durdurulmalı ve gerekli tedavilere başlanmalıdır.
- Tedavi sırasında enfeksiyon oluşursa, doktorunuz sizi uygun bir antifungal (mantar tedavisinde kullanılan ilaç) ya da antibakteriyel ilaç tedavisine başlatacaktır.

- Özellikle hasar görmü ğeni deri yüzeylerinde veya birbirine temas eden deri bölgelerinde sürdürülen uzun süreli tedavilerde ve kapalı pansuman uygulamalarında yerel veya sistemik toksik etkiler görülebilir.
- Güçlü topikal kortikosteroidlerin emilerek kana karı ması, tedavi bırakıldı nda ortadan kaybolan, Cushing sendromu belirtilerine (hormonal belirtilere), kan ekerinin yükselmesine ve idrarda eker bulunmasına yol açabilir.
- Çocuklarda istenen etkiyi sa layacak en dü ük doz kullanılmalıdır. Uzun süreli kortikosteroid tedavisi çocuklarda büyüme ve geli meyi etkileyebilir.

Alkol içerdi inden ate ten uzak tutunuz.

“Bu uyarılar geçmi teki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danı nız”

Hamilelik

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı nız.

MOMENTUM kesinlikle gerekli olmadı ı sürece hamilelerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile oldu unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danı nız.

Emzirme

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı nız.

Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

MOMENTUM araç ve makine kullanma yetene inizi etkilemez.

MOMENTUM’un içeri inde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Ayrıca MOMENTUM’un içeri inde propilen glikol bulunur. Bu sebeple deride iritasyona sebep olabilir.

Di er ilaçlar ile birlikte kullanımı

MOMENTUM’un di er ilaçlarla bilinen bir etkile imi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MOMENTUM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde bir defa deriye birkaç damla damlatılarak uygulanır.

MOMENTUM'u doktorunuz önermediği sürece geniş ya da birbirine temas eden deri (kasık, koltuk altı bölgesi gibi) yüzeylerinde uzun süre kullanmayınız, tedavi edilen deri bölgesini sargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Tedavinizi aniden kesmeyiniz. Losyon'u gözlerinize temas ettirmeyiniz.

Çocuklarda 5 günden uzun süre kullanmayınız.

Büyük miktarlarda, vücudun büyük alanını kaplayacak kadar uzun süre kullanmaktan kaçınınız.

Uygulama yolu ve metodu:

İnflamatuvar hastalıklı deri bölgesine yaklaştırınız. MOMENTUM'u hastalıklı deriye birkaç damla damlatıp ardından da ilaç kayboluncaya kadar hafifçe ovuşturunuz.

Özel kullanım durumları:

Çocuklarda kullanım:

2 yaşın altındaki çocuklarda doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Çocuklarda topikal kortikosteroidlerin kullanımı, tedavinin etkili olmasını sağlayacak en düşük miktar ile sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi, çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyebilir.

Eğer MOMENTUM'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza iletişiniz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MOMENTUM kullandıysanız:

MOMENTUM'u doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

MOMENTUM'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmı sanız bir doktor veya eczacı ile konu unuz.

MOMENTUM'u kullanmayı unutursanız:

E er MOMENTUM kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize ola an ekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Tedavi sonlandırıldı nda olu abilecek etkiler:

MOMENTUM'u uzun zamandır kullanıyorsanız ve cilt rahatsızlı ınız iyile iyorsa, losyonu kullanmayı aniden bırakmamalısınız. Birdenbire bırakırsanız cildinizin kızardı ını fark edebilir ve yanma veya batma hissedebilirsiniz. Bunu önlemek için doktorunuzla konu unuz; doktorunuz, tedaviyi tamamen durdurana kadar losyonu kullanma sıklı ınızı basamaklı olarak azaltacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MOMENTUM'da, içeri inde bulunan maddelere duyarlı olan ki ilerde yan etkilere yol açabilir. Özellikle MOMENTUM uygulandı nda, yanma hissine ve tahri e neden olabilir; uygulama sırasında tahri e görülürse, MOMENTUM'un kullanımına son verilmelidir.

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir (izole vakalar da dahil).

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Seyrek;

- Deride kabarık lezyon
- Deride kabarık irinli lezyon
- Deride i nelenme

Çok seyrek;

- Yanma
- Kıl kökü iltihabı
- Akneyi andıran reaksiyon
- Kaıntı
- Deride incelme

Diğer topikal kortikosteroid tedavileri sırasında seyrek olarak bildirilen lokal istenmeyen etkiler ise; tahriş, kıllanma artışı (hipertrikozis), deri renginde açılma (hipopigmentasyon), ağız çevresinde renk koyulaşması (perioral pigmentasyon), alerjik kontakt dermatit, deride yumuşama, sekonder (ikincil) enfeksiyon, çatlak (stria) ve terlemeye bağlı ortaya çıkan döküntü.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “laç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlanacaktır.

5. MOMENTUM’un saklanması

MOMENTUM’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altında oda sıcaklıklarında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MOMENTUM’u kullanmayınız.

Eğer losyonun görünümünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz, MOMENTUM’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Sağlık Bakanlığıınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A. Ş.
Baharbaşı, Gazi Cad., No:40 Üsküdar / İstanbul

Üretim yeri: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A. Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı/.. tarihinde onaylanmıştır.