

## KULLANMA TALİMATI

### **BACTROBAN % 2 krem** **Haricen kullanılır.**

- **Etkin madde:** %2 a/a mupirosin (mupirosin kalsiyum olarak) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Ksantangum, likidparafin, setomakrogol 1000, stearil alkol, setil alkol, fenoksietanol, benzil alkol, saf su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. BACTROBAN nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. BACTROBAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. BACTROBAN nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. BACTROBAN'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. BACTROBAN nedir ve ne için kullanılır?**

BACTROBAN etkin madde olarak mupirosin içerir.

15 veya 30 gramlık alüminyum tüplerde piyasaya sunulmaktadır.

BACTROBAN sadece cilt üzerinde kullanılan bir antibiyotiktir ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır.

### **2. BACTROBAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**BACTROBAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- BACTROBAN'ı kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuza söyleyiniz.
- Mupirosin veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere (örn; benzil alkol, fenoksietanol) alerjik iseniz bu ilacı kullanmayınız.

### **BACTROBAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer;

- Daha önceden BACTROBAN'ın içindeki maddelerden herhangi birini içeren başka bir kreme karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, BACTROBAN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.
- Gözlerinize temas ettirmeyiniz. Göz ile teması durumunda herhangi bir krem kalıntısı kalmayacak şekilde su ile yıkanmalıdır.

- G z ve burunda kullanım iin uygun deęildir.
- Nadir olası bir duyarlılık belirtisi ya da Őiddetli b lgesel irritasyonda tedavi kesilmelidir. Kremi s r ld ę  b lge yıkanarak temizlenmeli ve enfeksiyon iin uygun alternatif tedaviye geilmelidir.
- Dięer antibakteriyel  r nlerde de olduęu gibi uzun s re kullanım mupirosine duyarlı olmayan organizmaların aŐırı geliŐimine neden olabilir.
- Uzun s reli veya belirgin ishal g r l rse ya da karın krampları yaŐanırsa uygulamayı kesiniz ve doktorunuzla konuŐunuz.
- Krem herhangi bir rahatsızlıęa neden olursa, uygulamayı kesiniz ve doktorunuzla konuŐunuz.

*Bu uyarılar, gemiŐteki herhangi bir d nemde dahi olsa sizin iin geerliyse l tfen doktorunuza danıŐınız.*

### **BACTROBAN'ın yiyecek ve iecek ile birlikte kullanılması**

Geerli deęildir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan  nce doktorunuza veya eczacınıza danıŐınız.*

Eęer hamileyseniz veya hamile olabileceęinizi d Ő n yorsanız doktorunuza soyleyiniz. Doktorunuz s ylemedike hamileyken BACTROBAN'ı kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıŐınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan  nce doktorunuza veya eczacınıza danıŐınız.*

Eęer bebeęinizi emziriyorsanız doktorunuza s yleyiniz. BACTROBAN'ı meme baŐına s r yorsanız, bebeęinizi emzirmeden  nce tam olarak temizleyiniz.

### **Ara ve makine kullanımı**

Bu ila ara veya makine kullanma yeteneęinizi etkilemez.

### **BACTROBAN'ın ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında  nemli bilgiler**

İerięindeki setil alkol ve setostearil alkol nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına ( rneęin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir. Bu ila benzil alkol iermektedir. Ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

### **Dięer ilalar ile birlikte kullanımı**

BACTROBAN dięer krem veya merhemlerle karıŐtırılmamalıdır. Bunlar BACTROBAN'ın iŐleyiŐini engelleyebilirler.

*Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı Őu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise l tfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. BACTROBAN nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıęı iin talimatlar:**

BACTROBAN'ın nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını takip ediniz.

Kremi etkilenmiŐ b lgeye g nde  z kez s r n z. BACTROBAN'ı doktorunuzun tavsiye ettięi s re zarfında kullanınız. Doktorunuzun size s yledięinden daha uzun s re tedaviye devam etmeyiniz.

Eęer beŐ g nde bir iyileŐme g rmezseniz, doktorunuza danıŐınız.

Tedaviye genellikle en fazla 10 g n devam edilir. 10 g nden daha uzun kullanmayınız.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

Az miktarda BACTROBAN'ı etkilenmiş bölgeye temiz bir pamuk parçası veya gazlı bez yardımıyla sürünüz. Kremin sürüldüğü bölge bir örtü ile örtülebilir.

Kremi kullanmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

### **Değişik yaş grupları:**

- **Çocuklarda kullanım:** 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanımına dair çalışma yoktur. Bu nedenle 1 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 1 yaşın üzerindeki çocuklar için özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.
- **Yaşlılarda kullanımı:** Orta veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olmadığı takdirde özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

### **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek ve karaciğer yetmezliği:** Yaşlılarda orta veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olmadığı takdirde özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

*Eğer BACTROBAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla BACTROBAN kullandıysanız:**

Bu ilaçla aşırı doz problemleri olası değildir.

*BACTROBAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **BACTROBAN'ı kullanmayı unutursanız**

Eğer ilacınızı sürmeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz sürünüz. Daha sonra önceki gibi uygulamaya devam ediniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **BACTROBAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi BACTROBAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa BACTROBAN'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

- Kabarmış ve kaşıntılı genel döküntü
- Bazen yüzde ve ağızda nefes almayı zorlaştıracak şişlik
- Kolaps (kan basıncının düşmesi ile kalp kaslarının kasılması ve kalp atış sayısının artması) veya bilinç kaybı

Bunlar BACTROBAN'ın çok seyrek görülen fakat ciddi yan etkileridir.

Çok seyrek olarak mupirosin kullanımı kalın bağırsakta iltihaba, kanlı ve mukuslu ishale, karın ağrısına ve ateşe sebep olabilir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BACTROBAN'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın: 10 kişide 1'den fazla

Yaygın: 10 kişide 1'den az, 100 kişide 1'den fazla

Yaygın olmayan: 100 kişide 1'den az, 1,000 kişide 1'den fazla

Seyrek: 1,000 kişide 1'den az, 10,000 kişide 1'den fazla

Çok seyrek: 10,000 kişide 1'den az

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

#### **Yaygın görülen yan etkiler:**

- Deride aşırı duyarlılık reaksiyonları (döküntü, kaşıntı, kan toplanması, yanma hissi, kızarıklık)

#### **Çok seyrek görülen yan etkiler:**

- El, avuç içi, ayak tabanları da dahil genel döküntü
- Kurdeşen
- Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjioödem) gibi alerjik reaksiyonlar

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. BACTROBAN'ın saklanması**

*BACTROBAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.*

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BACTROBAN'ı kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

#### ***Ruhsat sahibi:***

GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBUL

***Üretim yeri:*** Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş. Kapaklı/Tekirdağ

*Bu kullanma talimatı 31.07.2019 tarihinde onaylanmıştır.*