

KULLANMA TALİMATI

CELLUFRESH™ % 0.5 tek dozluk göz damlası Göze uygulanır.

- **Etkin madde:** Her 1 ml, etkin madde olarak 5 mg karmeloz sodyum içermektedir.
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum klorür, sodyum laktat, potasyum klorür, kalsiyum klorür dihidrat, magnezyum klorür heksahidrat, sodyum hidroksit veya hidroklorik asit ve saf su içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **CELLUFRESH nedir ve ne için kullanılır?**
2. **CELLUFRESH'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **CELLUFRESH nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **CELLUFRESH'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. CELLUFRESH nedir ve ne için kullanılır?

CELLUFRESH; küçük, tek dozluk, şeffaf bir ambalajda ("flakon" olarak bilinir) bulunan, berrak, renksiz ya da hafif sarı renkli bir solüsyondur.

CELLUFRESH, karmeloz sodyum adlı bir kayganlaştırıcı (lubrikan) içerir.

Flakonun kapağı çevrilerek açılmaktadır. Her flakon, 0.4 ml solüsyon içermektedir. 5, 30 ve 90 flakonluk ambalajlarda sunulmaktadır.

CELLUFRESH, göz yaşı eksikliğinde göz yaşı eksikliğini gidermek (göz yaşı replasmanı) için kullanılır. Ayrıca, kuru göz belirtilerinin (ağrı, yanma, batma, yorgunluk hissi, yabancı cisim hissi, rahatsızlık hissi veya kuruluk) tedavisinde kullanılmaktadır

2. CELLUFRESH'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CELLUFRESH'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

- Karmeloz sodyuma veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise kullanmayınız.

CELLUFRESH'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Ağrı, yanma, batma, yorgunluk hissi, yabancı cisim hissi, rahatsızlık hissi veya kuruluk, kızarıklık veya görmede değişiklikler ortaya çıkar ise veya kötüleşir ise, doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CELLUFRESH'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CELLUFRESH'in yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CELLUFRESH'i gebelikte kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CELLUFRESH'i emzirme döneminde kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

CELLUFRESH'in bulanık görmeye neden olması beklenmez. Geçici olarak görmeniz bulanıklaşır ise görmeniz netleşinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

CELLUFRESH'in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

CELLUFRESH'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden hiçbiri için uygulama yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka göz damlaları kullanıyorsanız, diğer göz damlalarını CELLUFRESH'den en az 15 dakika önce gözüünüze uygulayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bu ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CELLUFRESH nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

CELLUFRESH etkilenen göze/gözlere, günde 4 kez veya gerektiğinde 1-2 damla damlatılır.

CELLUFRESH'i kullanmadan önce kontakt lenslerinizi çıkarmanıza gerek yoktur.

Kullanmadan önce flakonun açılmamış olduğundan emin olunuz.

Göz damlası solüsyonu, açıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır.

Bulaşmayı önlemek için, flakonun açık ucunu gözüne ya da başka herhangi bir yere temas ettirmeyiniz.

Kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız.

Flakonu ilk açtıktan sonra hemen kullanınız.

Flakon açılıp kullanıldıktan sonra, kullanılmayan kısmı atınız, tekrar kullanmayınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu dozlama şemasına uyunuz. Bu, sizin CELLUFRESH'den tam yarar görmeyi sağlar.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

Göze uygulanır.

CELLUFRESH'i aşağıdaki şekilde uygulayınız.

1. Flakon şeridinden bir tanesini ayırınız.
2. Flakonu dik tutunuz (kapak üst tarafta olacak şekilde) ve kapağı çeviriniz.
3. Alt göz kapağınızı bir cep oluşturacak şekilde yavaşça çekiniz. Flakonun üst ucunu aşağı doğru çeviriniz ve her bir göze bir damla akıtacak şekilde sıkınız. Birkaç kez gözlerinizi kırpınız.
4. Flakonda bir miktar solüsyon kalsa bile, kullanır kullanmaz flakonu atınız.



- **Değişik yaş grupları:**

Çocuklarda kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

- **Özel kullanım durumları:**

Özel kullanımı yoktur.

Eğer CELLUFRESH'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CELLUFRESH kullandıysanız:

CELLUFRESH'den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Size herhangi bir zarar vermeyecektir. Kullanmanız gerekenden fazla damlatmanıza bağlı olarak endişe duyarsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

CELLUFRESH'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Hatırlar hatırlamaz tedavi gerektiren gözünüze tek bir damla uygulayınız ve daha sonra normal uygulama şemanıza devam ediniz.

CELLUFRESH ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki oluşması beklenmez.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CELLUFRESH'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CELLUFRESH'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CELLUFRESH'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Geçici olarak gözünüzde yanma hissi

Bunlar CELLUFRESH'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CELLUFRESH'in saklanması

CELLUFRESH'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CELLUFRESH'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:4
34467 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL

Üretici:

Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road, Westport, Co Mayo
İrlanda

Bu kullanma talimatı 05.02.2009 tarihinde onaylanmıştır.